


## Rezervoarele Ideval IDVL-PSW 1500.1 cu un schimbator pentru stocarea apei

*Tanc de stocare cu schimbator de caldura pentru alimentare de caldura bivalenta*

Rezervoarele Ideval IDVL-PSW 1500.1 sunt tancuri de stocare cu schimbator de caldura sudat care prin conceptul lor de incarcare si descarcare, evita consumul de energie. Prin urmare, le sta la dispozitie intregul continut de stocare pentru surplusul absorbtiei de energie al cazanului. PSW sunt cele mai potrivite pentru furnizarea caldurii bivalente, cum ar fi, prin intermediul unui sistem solar.



### Detalii:


Un excelent tanc de stocare pentru sisteme de incalzire cu cazane pe lemne adecvate;  
Cu schimbator de caldura sudat din teava de otel;  
Materialul de stocare al cazanului este din otel superior S235JR conform DIN 4753;  
4 x port de termometru pe exterior;  
Presiunea de incercare 4,5 bar;  
Presiunea maxima de functionare este de 3 bar;  
Temperatura de functionare maximă de 95 °C;  
Protectia la coroziune: interior netratat, exterior vopsea antirugina;  
Izolatie spuma PUR 100 mm;  
Posibilitate instalare incalzire electrica adecvata  
Culoare: argintie;  
Flanse sau mufe (disponibil optional).

	PSW 300.1	PSW 500.1	PSW 825.1	PSW 1000.1	PSW 1500.1	PSW 2000.1
Capacitate	300 Litri	500 Litri	825 Litri	1000 Litri	1500 Litri	2000 Litri
Suprafata schimbator	1,2	2,3	2,8	3,1	3,6	4,2
Izolatie	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Diametru (fara ISO)	550 mm	650 mm	790 mm	790 mm	1000 mm	1100 mm
Inaltime Fara izolatie	1350 mm	1630 mm	1690 mm	2040 mm	2150 mm	2370 mm
Greutate	75 kg	125 kg	153 kg	174 kg	243 kg	290 kg



Senzor-R	Zoll	1/2''	1/2''	1/2''	1/2''	1/2''	1/2''
H.Racord 4	mm	1120	1390	1430	1710	1760	2020
Racord-R	Zoll	1 1/2''	1 1/2''	1 1/2''	1 1/2''	1 1/2''	1 1/2''
Senzor-R	Zoll	1/2''	1/2''	1/2''	1/2''	1/2''	1/2''
I.Racord sus	mm	1350	1630	1690	2040	2150	2370
Racord-R	Zoll	1 1/4''	1 1/4''	1 1/4''	1 1/4''	1 1/4''	1 1/4''
J.Tur WT	mm	-	1120	930	1030	1180	1120
Racord-R	Zoll	-	1''	1''	1''	1''	1''
K.Retur WT	mm	-	220	260	310	380	320
Racord-R	Zoll	-	1''	1''	1''	1''	1''

### Exemplu anexa



**Schema anexei serveste ca propunere de montaj si nu inlocuieste planul de specialitate!**