



Saturn


Proiector orientabil cu 24 de LEDuri





ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

SATURN



DOMENIU DE UTILIZARE



Comercial



Rezidential



Public



Arhitectural

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat gradini
- Iluminat fatade
- Iluminat de accent



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Dispersor	Sticla (8 mm)
Culoare carcasa	Standard: NEGRU
Alimentare	12-24V DC 230V AC
Numar LEDuri	24
Sursa	Inclusa (In interiorul carcasei)
COD PRODUS	LO-013
Putere / LED	1W
Putere totala	24W



DESCRIERE

- Este un produs proiectat si fabricat in Romania.
- Acest proiector ornamental cu LEDuri are dimensiuni reduse. Proiectorul, cu un design modern, poate fi montat pe fatade pentru un iluminat arhitectural deosebit, cat si pe un postament pentru iluminatul unui obiectiv.



SPECIFICATII TEHNICE

- Flansele proiectoarelor sunt realizate din inox.
- Carcasa este realizata din aluminiu vopsit in camp electrostatic.
- Dispersorul este realizat din sticla securizata de 8 mm.



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Eficienta luminoasa a LEDurilor albe: min. 250 lm / LED pentru WH si min. 200 lm / LED pentru WW
- Indice de redare a culorii: 80 pentru WN si WW si 70 pentru WH



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Clasa de izolatie electrica III
- Lungime cablu alimentare 2 m
- Alimentarea standard se face de la tensiunea 12-24 V DC sau optional 230V AC



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Gradul de protectie al compartimentului optic si al driverului de alimentare este IP67
- Temperatura de functionare nominala de la -20 pana la +40 °C




CARACTERISTICI DIMENSIONALE


- 245 x 114 mm
- Greutate 2,5kg




FOCALIZARE




Focalizare ingusta (N)



Focalizare medie (M)



Focalizare larga (W)



Focalizare stradala (S)