



Atlas


Proiector Incastrat 3 LEDuri





ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

ATLAS



DOMENIU DE UTILIZARE



Arhitectural

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat incastrat
- Iluminat parcar



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Dispersor	Sticla (8 mm)
Culoare carcasa	Standard: NEGRU Alte culori disponibile la cererea clientului
Alimentare	12-24V DC 230V AC
Numar LEDuri	3
Putere / LED	1W 2.5W
Putere totala	3W 7.5W
Sursa	Inclusa (In interiorul carcasei)
COD PRODUS	LO-016



DESCRIERE

- Acest proiector ornamental cu LEDuri are dimensiuni reduse si datorita duratei de viata foarte mari a LEDurilor, este practic fara mentenanta.
- Proiectorul, cu un design modern, poate fi incastrat in orice suprafata plana, atat orizontala cat si verticala.
- Reflectorul are o constructie foarte robusta, rezistent la trafic pietonal sau auto usor.
- Este un produs proiectat si fabricat in Romania.



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- In constructia proiectorului se folosesc LEDuri OSRAM focalizate cu lentile pentru a obtine focalizarea dorita. Se pot folosi LEDuri albe sau LEDuri colorate.
- Indice de redare a culorii: 80 pentru WN si WW si 70 pentru WH
- Eficienta luminoasa a LEDurilor albe: min. 250 lm / LED pentru WH si min. 200 lm / LED pentru WW



SPECIFICATII TEHNICE

- Carcasa este realizata din aluminiu vopsit in camp electrostatic.
- Dispersorul este realizat din sticla securizata de 8 mm.
- Flansele proiectoarelor sunt realizate din inox.



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Clasa de izolatie electrica III
- Lungime cablu alimentare 2 m
- Alimentarea standard se face de la tensiunea 12-24 V DC sau optional 230V AC



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala de la -20 pana la +40 °C
- Gradul de protectie al compartimentului optic si al driverului de alimentare este IP67.




CARACTERISTICI DIMENSIONALE


- 90 x 92.5 mm
- Greutate 0,4kg




FOCALIZARE




Focalizare ingusta (N)



Focalizare medie (M)



Focalizare larga (W)



Focalizare stradala (S)