




Atlas


Proiector Incastrat 24 LEDuri





ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

ATLAS



DOMENIU DE UTILIZARE



Comercial



Rezidential



Public



Arhitectural

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat gradini
- Iluminat de accent
- Iluminat incastrat



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic (Capacul realizat din INOX)
Dispersor	Sticla securizata (8 mm)
Alimentare	12-24V DC 240V AC
Numar LEDuri	24
Sursa	Inclusa (In interiorul carcasei)
COD PRODUS	LO-016
Putere / LED	1W
Putere totala	24W



DESCRIERE

- Acest proiector ornamental cu LEDuri are dimensiuni reduse si datorita duratei de viata foarte mari a LEDurilor, este practic fara mentenanta.
- Este un produs proiectat si fabricat in Romania.
- Reflectorul are o constructie foarte robusta, rezistent la trafic pietonal sau auto usor.
- Proiectorul, cu un design modern, poate fi incastrat in orice suprafata plana, atat orizontala cat si verticala.



SPECIFICATII TEHNICE

- Dispersorul este realizat din sticla securizata de 8 mm.
- Flansele proiectoarelor sunt realizate din inox.
- Carcasa este realizata din aluminiu vopsit in camp electrostatic.



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Alimentarea standard se face de la tensiunea 12-24 V DC sau optional 230V AC
- Lungime cablu alimentare 2 m
- Clasa de izolare electrica III



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Indice de redare a culorii: 80 pentru WN si WW si 70 pentru WH
- Eficienta luminoasa a LEDurilor albe: min. 250 lm / LED pentru WH si min. 200 lm / LED pentru WW



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala de la -20 pana la +40 °C
- Gradul de protectie al compartimentului optic si al driverului de alimentare este IP67




CARACTERISTICI DIMENSIONALE


- 245 x 40 mm
- Greutate 2,5kg




FOCALIZARE




Focalizare ingusta (N)



Focalizare medie (M)



Focalizare larga (W)



Focalizare stradala (S)