



Oazis



Aplica cu LEDuri





ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

OAZIS



DOMENIU DE UTILIZARE



Comercial



Rezidential



Birouri



Scoli



Spitale

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat pentru bai
- Iluminat interior



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Metal cromat
Dispersor	Sticla satinata
Culoare carcasa	Standard: GREY
Putere totala	10W 20W
Sursa	Interna
COD PRODUS	LI-019



DESCRIERE

- Aceste corpuri de iluminat cu LEDuri asigura un grad de protectie al compartimentului optic si sunt ideale pentru zonele cu un grad de umiditate ridicat, cum ar fi baile sau bucatariile.
- Proiectat si fabricat in Romania



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Fluxul luminos depinde de culoarea LEDurilor si poate fi de minim 100 lm/W pentru culoarea alba, indiferent daca acesta este alb neutru sau rece
- Indice de redare a culorii: 80 pentru WN si WW si 70 pentru WH



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Tensiune de alimentare alternativa in domeniul 90-230 V AC
- Puterea corpului 10 respectiv 20 W
- Clasa de izolatie electrica I



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Gradul de protectie la apa si praf IP 54
- Temperatura de functionare nominala de la -20 pana la +40 °C



SPECIFICATII TEHNICE

- Carcasa este realizata din metal cromat.
- Dispersorul este realizat din sticla.



CARACTERISTICI DIMENSIONALE

- 400 x 90 x 70 mm
- 250 x 90 x 70 mm



CODIFICARE

LI 019-XX-XX

