



Protect

Iluminat siguranta LS-09 fara kit de emergenta





DOMENIU DE UTILIZARE



Birouri



Scoli



Spitale

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat de siguranta



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Dispersor	Policarbonat transparent
Culoare carcasa	Standard: ALB
Numar LEDuri	4
COD PRODUS	LS-009



DESCRIERE

- Produsul nu contine kit de emergenta.
- Inscriptiunea dispersorului poate fi diferita in functie de cerintele clientilor.
- Proiectat si fabricat in Romania.



SPECIFICATII TEHNICE

- Carcasa aluminiu vopsit in camp electrostatic.
- Dispersorul este realizat din policarbonat pe care este aplicata folia cu ideograma.
- Fixarea se face prin incastare in perete gips-carton vertical sau orice suprafata verticala care permite incastrea



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala este de la -20 °C pana la +40 °C.
- Gradul de protectie la apa si praf este IP40.



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

-

Sursa de lumina: 4 buc LEDuri Osram de putere mare, culoare alb rece (5000K)





CARACTERISTICI ELECTRICE

- Alimentare Standard: 230V AC
- Clasa de protectie electrica III



CARACTERISTICI DIMENSIONALE

- 300 x 100 x 75mm
- Greutate 0,5kg



Focalizare omnidirectionala (O)
