





## PERLA

Iluminat pentru parcuri





## DOMENIU DE UTILIZARE



Comercial



Rezidential



Public

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat gradini
- Iluminat parcare
- Iluminat perimetral
- Iluminat stradal
- Iluminat arhitectural
- Iluminat cai de acces
- Iluminat parcuri
- Iluminat general



## SPECIFICATII TEHNICE

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Material carcasa | Aluminiu vopsit in camp electrostatic |
| Dispersor        | PMMA                                  |
| Alimentare       | Standard: 230 V AC                    |
| Numar LEDuri     | 8 12 1COB                             |
| COD PRODUS       | LO-035                                |
| Putere totala    | 20W 30W 43W                           |



## DESCRIERE

- Ideal pentru iluminatul parcurior, iluminatul cailor de acces, iluminatul perimetral sau general.



## SPECIFICATII TEHNICE

- Aparatul de iluminat cu LEDuri din seria PERLA, este realizat din aluminiu vopsit în câmp electrostatic și are un dispersor sferic din PMMA semitransparent.
- Montarea se face pe stâlp vertical.



## CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- LEDuri de mare putere OSRAM cu o durata de viata de 100.000 de ore
- Indice de redare a culorii: 80 pentru WN si WW si de 70 pentru WH



## MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala este de la -20 °C pana la +40 °C.
- Gradul de protectie la apa si praf este IP65.





## CARACTERISTICI DIMENSIONALE

- 440 mm inaltime
- 440 mm diametrul exterior
- 190 sau 300 mm diametrul globului



## CARACTERISTICI ELECTRICE

- Alimentare standard 230V AC, 50Hz
- Clas? de izola?ie electric? I



## Focalizare omnidirectionala ( O )

---